



SF1400

Porte accordéon automatique avec système anti-panique intégré

FAAC
Simply automatic.

SF 1400

Une élégante solution peu encombrante qui permet de respecter la réglementation sur les issues de secours.

La porte accordéon automatique **SF1400** avec système anti-panique à dégivrage est la solution idéale pour obtenir de larges passages lorsque la place pour l'installation est réduite et qu'il est nécessaire de garantir une issue de secours.

Fabriquée avec des profilés en aluminium extrudé spécifiquement conçus à cet effet, au design élégant et fin, elle se distingue par l'absence de charnières externes et par des bords arrondis.

Le système d'actionnement des vantaux, obtenu au moyen d'un système spécial de leviers, assure stabilité et fluidité grâce à l'utilisation de roulements à bille qui garantissent légèreté et durée de vie de la porte.

L'emploi d'une électronique de pointe et les caractéristiques propres du système **SF1400** garantissent efficacité et fiabilité.

Le système **SF1400** est caractérisé par une structure portante réalisée avec de solides profilés en alliage d'aluminium démontables pour faciliter le transport et le montage sur le chantier. Les vantaux sont réalisés avec des profilés en alliage d'aluminium de 35 mm de section et une face apparente de 25 mm seulement qui confèrent une grande luminosité.

Les bords sont arrondis (dans le respect des normes de sécurité de prévention contre les accidents) et la fermeture périmétrique est garantie par l'utilisation de brosses spéciales. L'utilisation de double vitrage, qui crée une barrière thermique et acoustique et donne à la porte plus de rigidité et de confort.

Le système d'ouverture anti-panique certifié est assuré par l'utilisation de verrouillages magnétiques réglables qui facilitent et garantissent l'ouverture dans le temps même en cas de détérioration mécanique. La porte est disponible sur demande en 2000 m maximum de largeur de passage.



CONFORT MAXIMUM EN TOUTE SÉCURITÉ

Cette automatisation est équipée d'un système d'inversion à haute sensibilité en cas d'impact contre un obstacle et du dispositif Energy Saving qui optimise les cycles d'ouverture et de fermeture en évitant des dispersions d'air.

De plus, la version double moteur est disponible: elle permet d'augmenter la force et le verrouillage des vantaux en fermeture dans des zones particulièrement venteuses.



ENCOMBREMENT MINIMUM, GRANDE LARGEUR DE TRANSIT

Particulièrement indiquée pour être installée dans des couloirs et dans des passages étroits sans places latérales pour le coulisement des vantaux, elle permet d'obtenir de vastes passages même si la place pour l'installation dans les couloirs est minime.

Sa forme compacte particulière lui permet de gagner de la place et en fait un premier choix dans les restructurations ou les remaniements.



CERTIFIÉE COMME ISSUE DE SECOURS

Conforme à la norme EN16005 comme issue de secours à dégivrage mécanique; elle est expressément réalisée pour les entrées qui doivent garantir une sortie de secours, en facilitant le passage de personnes et de chariots.

Bords arrondis et absence d'angles (dans le respect des normes de sécurité contre les accidents).



Possibilité de monter le double vitrage.



Possibilité de régler les accès, toujours plus demandé dans les laboratoires médicaux, ambulatoires et zones réservées, garanti par l'insertion de dispositifs comme les lecteurs de badges, claviers numériques, systèmes à clef et interface spéciale BUS-RELAY.



Le silence lors du fonctionnement est garanti par un système de leviers actionné par une courroie de coulissement à hautes performances.

EN16005



MODÈLES FAMILLE

MODÈLE	VANTAUX	LARGEUR OUVERTURE DANS LE MUR (mm)	LARGEUR PASSAGE (mm)	HAUTEUR OUVERTURE DANS LE MUR (mm)	HAUTEUR PASSAGE (mm)	APN ET MOTEUR DOUBLE
SF1400 1	Simple accordéon	1100 ÷ 1300	845 ÷ 1045	2200 ÷ 2600	2000 ÷ 2400	Oui
SF1400 2	Double accordéon	1600 ÷ 2340	1230 ÷ 1970	2200 ÷ 2600	2000 ÷ 2400	Oui



SIÈGE

ITALY

FAAC S.p.A. - Soc. Unipersonale
Via Calari 10 - 40069 Zola Predosa (BO)
Tel. +39 051 61724 - Fax +39 051 758518
it.info@faacgroup.com - www.faacgroup.com

FAAC DANS LE MONDE

ASIA - PACIFIC

FAAC MALAYSIA
MAGNETIC CONTROL SYSTEMS SDN BHD
Selangor, Malaysia
tel. +60 3 5123 0033
www.faac.biz

AUSTRALIA

FAAC AUSTRALIA PTY LTD
Homebush – Sydney, Australia
tel. +61 2 87565644
www.faac.com.au

AUSTRIA

FAAC GMBH
Salzburg, Austria
tel. +43 662 85333950
www.faac.at

FAAC BV - TUBULAR MOTORS
Doetinchem, The Netherlands
tel. +49 30 5679 6645
faacbv.info@faacgroup.com
www.faac-tubularmotors.com

BENELUX

FAAC BENELUX NV/SA
Jabbek, Belgium
tel. +32 50 320202
info@faacbenelux.com
www.faacbenelux.com

FAAC BV
Doetinchem, The Netherlands
tel. +31 314 369911
faacbv.info@faacgroup.com
www.faacbv.com

BRAZIL

INDÚSTRIAS ROSSI ELETROME CÂNICA SA
Brasilia DF, Brazil
tel. +55 61 33998787
www.rossiportoes.com.br

CHINA

FAAC SHANGHAI
Shanghai, China
tel. +86 21 68182970
www.faacgroup.cn

FRANCE

FAAC FRANCE
Saint Priest - Lyon, France
tel. +33 4 72213020
www.faac.fr

FAAC FRANCE - AGENCE PARIS
Massy - Paris, France
tel. +33 4 72213020
www.faac.fr

FAAC FRANCE - DEPARTEMENT VOILETS
Saint Denis de Pile - Bordeaux, France
tel. +33 5 57551890
www.faac.fr

GERMANY

FAAC GMBH
Freilassing, Germany
tel. +49 8654 49810
www.faac.de

FAAC BV - TUBULAR MOTORS
Doetinchem, The Netherlands
tel. +49 30 5679 6645
faacbv.info@faacgroup.com
www.faac-tubularmotors.com

INDIA

FAAC INDIA
MAGNETIC AUTOCONTROL PVT LTD.
Chennai – India
Tel. +91 44 421 23297
info@magnetic-india.com
www.faac.biz

IRELAND

NATIONAL AUTOMATION LTD
Co. Roscommon, Ireland
tel. +353 71 9663893
www.nal.ie

MIDDLE EAST

FAAC MIDDLE EAST FZE
Dubai Silicon Oasis Operation Center - Dubai, UAE
tel. + 971 4 3724190
www.faac.ae

POLAND

FAAC POLSKA SPZO.O
Warszawa, Poland
tel. +48 22 8141422
fax +48 22 8142024
www.faac.pl

RUSSIA

FAAC RUSSIA
Moscow, Russia
tel. +7 (495) 646 24 29
www.faac.ru

SCANDINAVIA

FAAC NORDIC AB
Perstorp, Sweden
tel. +46 435 779500
www.faac.se

SOUTH AFRICA

CENTURION SYSTEMS PTY LTD
2162 Johannesburg
tel. +27 11 699 2400
www.centsys.co.za

SPAIN

CLEM, S.A.U.
San Sebastián de los Reyes - Madrid, Spain
tel. +34 91 3581110
www.faac.es

SWITZERLAND

FAAC AG
Altdorf, Switzerland
tel. +41 41 8713440
www.faac.ch

TURKEY

FAAC OTOMATİK GEÇİŞ SİSTEMLERİ
SAN. VE TİC. LTD. SİRKETİ
İstanbul, Turkey
tel. +90 (0)212 - 3431311
www.faac.com.tr

UNITED KINGDOM

FAAC UK LTD.
Basingstoke Hampshire, UK
tel. +44 1256 318100
www.faac.co.uk

U.S.A.

FAAC INTERNATIONAL INC
Rockledge, FL - U.S.A.
tel. +1 866 925 3222
www.faacusa.com

FAAC INTERNATIONAL INC
Fullerton, California - U.S.A.
tel. +1 714 446 9800
www.faacusa.com

FAAC
Simply automatic.

FAAC S.p.A. - Soc. Unipersonale
Via Calari 10 - 40069 Zola Predosa (BO)
Tel. +39 051 61724 - Fax +39 051 758518
it.info@faacgroup.com - www.faac.it