

560 230V

**OPÉRATEUR HYDRAULIQUE 230V
POUR PORTES ACCORDÉON**

FAAC

Opérateur hydraulique 230V



Largeur max panneau unique

1,5 - 2 m

Fréquence d'utilisation (cycles/
heure)

50



- Idéal pour portails pliants avec récupération en 2 vantaux. Ouverture et fermeture au moyen de bras télescopique.
- En cas de coupure de courant, le déverrouillage sur l'opérateur permet une ouverture et une fermeture manuelles.
- Anti-écrasement garanti par une paire de soupapes de dérivation avec système d'inviolabilité de ces dernières.



Système
GREENTech:
560 + E045 ou
E045S ou E145S



DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	560 CBAC	560 SB
Alimentation		220-240 V~ 50/60 Hz
Moteur électrique		Asynchrone monophasé
Puissance max absorbée		220 W
Couple max		320 Nm (*)
Vitesse angulaire max		12,4 °/s (*)
Portée groupe moteur-pompe		1 lpm (*)
Température ambiante de fonctionnement		-20°C ÷ +55°C
Protection thermique		120°C
Degré de protection		IP55
Type d'huile		FAAC HP OIL
Poids		12 Kg
Dimensions (LxPxH)		480 x 85 x 110 mm
Équipement électronique		Non compris
Largeur max vantail	1,50 m (panneau simple)	2,00 m (panneau simple)
Fréquence d'utilisation		80 cycles/heure

(*) données se référant à 230V~ 50Hz.


MODÈLE

Modèle	Code article
560 CBAC	104561
560 SB	104562

CONTENU

560 comprend : un actionneur oléodynamique - avec blocage hydraulique en ouverture/fermeture (**560 CBAC**) - sans verrouillage hydraulique (**560 SB**), un condensateur de démarrage 8 μ F 400V.

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES



Carte électronique
E045S
Infos à la page 156

790077



Carte électronique
E145S
Infos à la page 158

790076

ACCESSOIRES



Boîtier mod. L pour
cartes électroniques

720118



Boîtier mod. E pour
cartes électroniques

720119



Boîtier mod. LM pour
cartes électroniques

720309

>>



Bras télescopique
articulé avec
accessoires pour
l'installation

738700




Bras télescopique
standard avec
accessoires pour
l'installation

738703




Déverrouillage
extérieur à clé pour
portes dépassant 15
mm d'épaisseur (du n°
1 au n° 10)

424591001-10



Déverrouillage manuel
à distance

722342



Interface BUS XIB
(pour la carte E045S
ou E024S pour
branchement cellule
non BUS)

790062

560 230V

OPÉRATEUR HYDRAULIQUE 230V
POUR PORTES ACCORDÉON

www.faac.fr

FAAC

FAAC France
15 avenue Marechal Juin
St Laurent de Mure 69720