



B614

**ELEKTROMECHANSKA
ZAPORNICA 24V**

FAAC

Inovativne rešitve FAAC

Sodoben dizajn

Zapornica B614 ima samonosilno jekleno ohišje z značilno V-obliko, vroče cinkano in prašno barvano. Notranjost je kompaktno zasnovana in dovolj prostorna za ožičenje ter enostavno namestitev raznovrstne dodatne opreme.

Napredno krmiljenje s številnimi možnostmi programiranja

Elektronska oprema zapornice B614 je vgrajena v z gornjem delu. Barvni pokrov ohišja izboljšuje vidljivost LED-opozorilnih luči. Pametno elektroniko odlikuje širok nabor logik in številne možnosti programiranja. Programiranje poteka prek gumbov in zaslona. Vgrajen je tudi radijski dekodirni sistem OMNIDEC. BUS-sistem 2Easy omogoča enostaven priklop dodatne opreme ter skrbi za visoko zaščito sistema.

Maksimalna varnost proti trku

24-voltni motor z vgrajenim encoderjem in naprednim sistemom prepoznavanja ovire zagotavlja visoko stopnjo nadzora gibanja in delovanje v skladu z najvišjimi varnostnimi standardi.

Moč, zanesljivost, visoka zmogljivost

Zaradi izključne uporabe visoko kakovostnih komponent in materialov je zapornica B614 robustna in zanesljiva naprava. Premišljeno zasnovan sistem štirikotnih vzvodov z dvostopenjskim reduktorjem v oljni kopeli zagotavlja gladko gibanje droga.

Akumulatorska baterija za rezervno napajanje

Namestitev visokozmogljive baterije zagotavlja delovanje zapornice tudi v primeru izpada električnega energije. Po vrnitvi električnega toka se baterija ponovno napolni.

Različne oblike drogov

Drog je na voljo v pravokotni in zaobljeni izvedbi. Opremljen je z gumijastim protiudarnim profilom. Po celotni dolžini se lahko namestijo odsevne nalepke in/ali LED osvetlitev, kar poskrbi za dobro vidnost, tudi v razmerah slabe vidljivosti.

Povečana vidljivost

Zapornico B614 je mogoče opremiti z dodatnim LED-signalnim modulom, ki ga odlikuje izjemna vidljivost. Z njim lahko dodatno povečamo varnost uporabe. Delovanje LED-svetlobnega modula (rdeč/zelen) je mogoče nastavljati.

Široka ponudba dodatne opreme

Na voljo so številni dodatki (npr. alu zavesa pod drogom, zgibni drog, mobilna podpora za drog, prilagodljivo stojalo ipd.), ki omogočajo individualne rešitve za različne uporabnike.

Modularna zasnova

Zapornica B614 je modularno zasnovana:

- Omogoča desno in levo konfiguracijo
- Torzijska vzmet (enojna ali dvojna) omogoča uravnoteženje različnih dolžin drogov
- Drogovi in dodatki so skupni drugim serijam zapornic FAAC.

- Sodoben dizajn
- 3 m v manj kot 2 s
- Maksimalna varnost proti trku
- Modularna zasnova



TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

Električno napajanje	220–240 V ~ 50/60 Hz
Električni motor	24 V  krtačni
Največja moč	165 W
Največji navor	300 Nm
Rezervna akumulatorska baterija	Da (opcijsko)
Material	Jeklo
Površinska obdelava	Vroče cinkano in prašno barvano RAL3020
Encoder	Inkrementalni, vgrajen v motor
Vrsta upočasnitve	Elektronska + mehanska
Vrsta droga	Pravokotni ali zaobljeni
Delovna temperatura	od -20°C do +55 °C
Razred zaščite	IP55 (elektronska krmilna enota) – IP44
Teža	40 kg
Frekvenca uporabe	Neprekinjeno delovanje
Elektronska oprema	E614

Zapornica FAAC B614 predstavlja novo generacijo elektromehanskih zapornic s povečano zmogljivostjo.

Prilagaja se različnim zahtevam, tako individualnih kot poslovnih uporabnikov.





Avtomatska vrata d.o.o.
Poslovna cona A 26
Šenčur SI-4208
Tel. +386 40 872 001
email: info@faac.si
www.faac.si
www.faac.biz

www.faacgroup.com

FAAC S.p.A. – Soc. Unipersonale
Via Calari 10 – 40069 Zola Predosa (BO)
Tel. +39 051 617 24 – Faks +39 051 095 782 0
it.info@faacgroup.com

Za nenehno izboljševanje izdelkov si FAAC SpA pridržuje pravico do tehničnih sprememb brez predhodnega obvestila.
Vse pravice so pridržane in razmnoževanje, v kakršni koli obliki ali na kakršen koli način, celotne ali katerega koli dela te publikacije, je prepovedano brez predhodnega dovoljenja FAAC SpA.

9908363004 – Rev. 11 (10/2021) – 1.000 Zucchini (10/2021)

C.D.